

# LG 2020

## Montascale a ruote con poltroncina *Stairlift wheel with chair*

LG 2020 è la soluzione in grado di soddisfare tutte le esigenze di mobilità domestica. Grazie al suo peso **estremamente leggero** ed alle **dimensioni compatte** permette una facile manovrabilità anche in spazi ridotti. È **forte e resistente** con un **autonomia** che non teme confronti. Il nuovo ed esclusivo movimento di salita fa di LG2020 il montascale a ruote più **veloce e confortevole** ad oggi disponibile sul mercato.

*LG 2020 is the solution able to meet all the needs for domestic mobility domestica. Due to its weight extremely lightweight and compact size allows for easy maneuverability in tight spaces. And 'strong and durable with an autonomy that is second to none. The new and exclusive upward movement makes the lift wheel LG2020 best and fastest available today on the market.*





VELOCE  
LEGGERO  
FORTE  
CONFORTEVOLE

FAST  
LIGTH  
STRONG  
COMFORTABLE

## ■ Nuovo movimento di salita

Il nuovo appoggio posteriore consente una salita assistita senza sforzo e confortevole.

### New upward movement

The new rear support allows a climb assisted effortless and comfortable.






■ **Quadro comandi**

- **Potenzimetro** per regolazione velocità,
- **Selettore** modalità “step by step” o sequenziale di salita e discesa
- **Indicatore** di livello carica batteria
- **Chiave** di accensione
- **Pulsante** di emergenza
- **Manopola superiore** di regolazione in altezza del poggiatesta
- **Manopola inferiore** di regolazione in altezza del timone

**Control panel**

- **Potentiometer** for speed adjustment
- **Mode dial** to “step by step” or sequential rise and fall
- **Battery** charge level indicator
- **Ignition** key
- **Emergency** button
- **Upper adjustment** knob headrest height
- **Lower adjustment** knob drawbar height



■ **Impugnatura ergonomica**

con pulsanti di grandi dimensioni per un facile e sicuro controllo del montascale.

**Ergonomic handle**

with large buttons for easy and safe control of the stairlift.



- **Braccioli ribaltabili**  
per un facile trasferimento
- Adjustable armrests**  
for easy seating



- **Luce di cortesia**  
per visualizzare gradino
- Courtesy light**  
to see the stairs



- **Freno regolabile**  
per meglio adattarsi a tutti i tipi di scale
- Adjustable brake**  
in order to better adapt to all types of stairs



- **Ruote anteriori piroettanti**  
con freno a doppio effetto
- Pivoting front wheels brake**  
With double-acting



- **Pedana allungabile**  
**Extensible platform**



## LG2020/30

Il nuovo montascale LG2020/30 risponde all'esigenza di chi cerca un mezzo sicuro, forte e leggero, per il superamento di scalini di altezza 30 cm

The new stairway climber LG2020/30 is the choice to have a safety, light and at the meantime a strong machine to overcome stairs of 30 cm heightness



■ **Freni di sicurezza disinseribili**

Il nuovo appoggio posteriore è regolabile per adattarsi meglio alle diverse altezze dello scalino aumentando la sicurezza e la stabilità senza la necessità di cercare il punto di equilibrio.

**Freni di sicurezza disinseribili**

*The new rear support is adjustable according to the different heights of the step increasing the security and stability without the need to seek the point of equilibrium.*



■ **Freni di sicurezza disinseribili**

Per facili spostamenti e attivabili automaticamente


**Disengaged safety brakes**

To move easily and automatically activated

■ **Compatto e facile da smontare**

**Compact and easy to disassemble**

## TIPOLOGIE SCALE



Scala dritta



Scala trapezoidale



Scala chiocciola

SERIE LG 2020 - Dati Tecnici / Technical details	2020	2020/30
Velocità massima - Maximum speed:	36 Gradini per minuto	30 Gradini per minuto
Peso complessivo - Total weight:	44 Kg (batterie incluse)	45 Kg (batterie incluse)
Peso del timone - Weight of the handle bar with controls:	10 Kg	10 Kg
Peso corpo macchina - Weight of the base equipment:	24 Kg	25 Kg
Peso della seduta - Weight of the chair:	10 Kg	10 Kg
Ingombro massimo - Max dimension	53x82 Cm	53x82 Cm
Potenza del motore - Motor power	350 W	350 W
Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply:	220 V	220 V
Massimo peso trasportabile - Maximum trasportable weight:	160 Kg	130 Kg
Percorrenza in autonomia - Operating range:	560 gradini (in salita con passegg. di 160 Kg) 800 gradini (in salita con passegg. di 90 Kg)	560 gradini (in salita con passegg. di 160 Kg) 800 gradini (in salita con passegg. di 90 Kg)
Autonomia con indicatore in riserva - Operating range with reserve battery indicator on:	40 gradini	40 gradini
Misura minima larghezza scale - Minimum stairs dimension:	58 Cm	58 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L - Minimum dimension of "L" shaped landing:	100x75 Cm	100x75 Cm
Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U - Minimum dimensions of "U" shaped landing:	100x120	100x120
Altezza massima gradino	22 cm (optional 24)	30 cm
Temp. di uso e stoccaggio - Storage and use temperature:	-20° + 50°	-20° + 50°
Dimensione imballo - Packaging dimension	97x57x70 cm	97x57x70 cm
Peso totale pallet Palletts total weigth	60	61

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti. ANTANO GROUP si riserva in qualsiasi momento di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto descritto.

The listed technical features are purely indicative and not binding. Antano GROUP reserves the right at any time to make any appropriate changes in order to improve the performance of the product.